




Плоча на к. +5.73 – ГРЕДИ




Спецификация на армировката

Диам.	φ6.5	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25
kg	180	1715	370	275	300	115	415	560
3750								
3930								



ЗАБЕЛЕЖКИ :

- Бетон клас C 20/25(B25).
- Стомана клас B-275(φ), Rs=22.5kN/cm<sup>2</sup>
- Стомана клас B-500(N), Rs,min=50.0kN/cm<sup>2</sup>



ПРОЕКТАНТ  
"МОДУС 313"ООД  
УПРАВИТЕЛ  
арх. Маргарита Козовска

НХГ "Димитър Добрович" - Сливен  
СЪГЛАСУВАЛ  
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие  
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,  
област Сливен

ЧАСТ  
КОНСТРУКЦИИ

Плоча на к. +5.73 - АРМИРОВКА

ДАТА 09/2015 МАЩАБ 1:50 ЧЕРТЕЖ № 06

ПРОЕКТАНТ	СЪГЛАСУВАЛИ
инж. В. Вълков	арх. М. Козовска
	инж. В. Гергова
СЪГЛАСУВАЛИ	
инж. Д. Христовски	инж. С. Молдова
лвц. арх. Р. Петрова	инж. Б. Орханов