

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преминаването на тръбите през отвори в стени и плочи да бъде уплътнявано с минерална вата след окончателния монтаж и изпитване на същите.
2. Посочените в чертежите размери важат само за количествената сметка. При изпълнение да се вземат мерки от място, съобразно реално закупените санитарни прибори.

ЛЕГЕНДА

- Канализация - дебелостенна PVC тръба
- Канализация - обикновена PVC тръба
- Канализация - чугунена тръба
- Канализация - PVC тръба устойчива на UV лъчи - (за външен монтаж)
- КТ Ø110 — Контролна тръба - PVC
- РО ø75 / РОø100 — Ревизионен отвор - чугунен
- Вентилационна шапка
- П — Сифон за включване на автоматична пералня
- Противовакуумна клапа

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 00560
инж. СНЕЖАНА МАНОЛОВА МОЛЛОВА
Подпис
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАКАДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАН ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ
"МОДУС 313"ООД
управител
арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НХГ "Димитър Добрович" - Сливен

СЪГЛАСУВАЛ
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

ЧАСТ: В и К

ЧЕРТЕЖ: АКСОНОМЕТРИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ДАТА: 09.2015 | МАЩАБ: -- | ЧЕРТЕЖ: 10/12

ПРОЕКТАНТИ	СЪГЛАСУВАЛИ
инж. С. Мол.лова	
СЪГЛАСУВАЛИ	

www.modus313.com
+359 896788760