



Плоча на к.+5.73 – Кофраж



ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Бетон C20/25 (клас B25).
2. Стomана B275 (φ), R_s=22.5kN/cm²
3. Стomана клас B500C (N), R_{sp}>=50kN/cm²
4. Бетонoви покpтия : плочи – 40мм,
колонии, стени, oснoви и гpеди – 45мм.



ПРОЕКТАНТ
"МОДУС 313"ООД
УПРАВИТЕЛ
арх. Маргарита Козовска

НХГ "Димитър Добровиш" - Сливен
СЪГЛАСУВАЛ
Пенка Кушкиева

Проект за ученическo обществo
в ул. II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,
oбласт Сливен

ЧАСТ
КОНСТРУКЦИИ

ПЛОЧИ К.+5.73, ПОКРИВ - КОФРАЖ

ЧЕРТЕЖ
ДАТА 09/2015 МАЩАБ 1:50 ЧЕРТЕЖ № 02

ПРОЕКТАНТ инж. В. Вълков	СЪГЛАСУВАЛИ арх. М. Козовска инж. В. Гергова
СЪГЛАСУВАЛИ инж. Д. Христосков ланд. арх. Р. Петрова	инж. С. Мoлoвa инж. Б. Орканиев

www.modus313.com
+359 896788760

Modus 313
ArchDesign