1–1

L= 18.95m'





2–2

L= 62.45m'





3–3

L= 30.75m'





4–4

L= 30.75m'





ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Бетон клас С 20/25(B25).
2. Стомана клас B–275(ф), Rs=22.5kN/cm2
3. Стомана клас B–500(N), Rs,min=50.0kN/cm2



Фундаментна плоча, d=50cm



ДЕТАЙЛ НА АРМ. БЕТ. НАСТИЛКА на кота -0.07



- АРМ. БЕТ. НАСТИЛКА – d=15cm
- БЕТОН КЛАС B20
- АРМ. МРЕЖА N8/15/15, всичко: 3900m'
- ПОЛИЕТИЛЕН
- УПЛЪТНЕНА БАЛАСТРА/ТР. КАМЪК
- НЕНАРУШЕН ЗАМЕН ПЛАСТ ИЛИ ДОБРЕ УПЛЪТНЕН НАСИП

Армировка стълби



Спесификация на армировката

Диам.	N8	N10	N12	N14
kg	1910	3720	855	1785
		8270		

ПРОЕКТАНТ
"МОДУС 313"ООД
УПРАВИТЕЛ
арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НХГ "Димитър Добрович" - Сливен
СЪГЛАСУВАЛ
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

ЧЕРТЕЖ: ОСНОВИ - АРМИРОВКА

ДАТА 09/2015 | МАЩАБ 1:50 | ЧЕРТЕЖ № 03

ПРОЕКТАНТ		СЪГЛАСУВАЛИ	
инж. В. Вълков		арх. М. Козовска	
		инж. В. Гергова	
СЪГЛАСУВАЛИ		инж. С. Молова	
инж. Д. Христосков		инж. Б. Орханиев	
ланд.арх. Р.Петрова			

www.modus313.com
+359 896788760